

# FESTOOL

## Promotions d'accu été 2024

**Menuisiers et spécialistes de l'aménagement intérieur**

Valable jusqu'au 15. octobre 2024, Suisse



**515.-**

n° d'art. 21.612.45

### Aspirateur à accu FESTOOL CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic

puissant: grâce à la turbine 36 V, puissance comparable à celle d'un aspirateur à câble, forme compacte, poids réduit, 3 niveaux de réglage de la puissance d'aspiration, mise en marche de l'aspirateur via le pack de batteries Bluetooth® ou la télécommande, nettoyage manuel du filtre et du sac filtrant, livraison: filtre principal High Performance, télécommande de l'aspirateur CT-F I, flexible d'aspiration AS-CTR lisse ø 27/32 mm longueur 3.5 m, sac filtrant SELFCLEAN SC-FIS-CT, **sans accu et chargeur rapide**

**249.-**

n° d'art. 21.003.97

### Perceuse-visseuse à accu FESTOOL T 18+3 Basic-4.0

avec moteur EC-TEC sans charbons, réglage électronique du couple et désactivation du couple, livraison: avec mandrin à serrage rapide FastFix, CENTROTEC système de changement rapide d'outils, porte-embouts magnétique CENTROTEC, embout PZ 2, Systainer, **en plus 1 accu**

capacité accu 4.0 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

nombre de tours 450/1500 t/min.



**249.-**

n° d'art. 21.003.98

### Perceuse-visseuse à accu FESTOOL C 18 Basic-4.0

avec moteur EC-TEC sans charbons, réglage électronique du couple et désactivation du couple, livraison: avec mandrin à serrage rapide FastFix, CENTROTEC système de changement rapide d'outils, porte-embouts magnétique CENTROTEC, embout PZ 2, Systainer, **en plus 1 accu**

capacité accu 4.0 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

nombre de tours 450/1500 t/min.





**1645.-**

n° d'art. 22.027.15

### Scie circulaire stationnaire à accu FESTOOL CSC SYS 50 EBi-Basic

coupes transversales jusqu'à 450 mm de large, coupes en long jusqu'à une hauteur de 48 mm et une largeur de 280 mm, coupes en biais de -2° à 47° (-10° possible avec une plage de profondeur de coupe limitée à 21 - 32 mm), réglage précis de la hauteur et de l'angle, se règle à 0.1 mm près et pilotable avec un afficheur, dans un Systainer, avec système à double accu 2x18 V et moteur EC-TEC sans charbons, livraison: lame de scie WOOD FINE CUT HW 168x1.8x20 mm WD42, guide parallèle, guide latéral coulissant, butée d'arrêt angulaire, sac à copeaux, couteau diviseur pour coupes cachées, couteau diviseur avec capot de protection, outil de commande, **sans accu et chargeur**

capacité accu 5.0 Ah (Li-Ion)

tension 2 x 18 V

accu/chargeur 0/0

nombre de tours 4500 - 6800 t/min.



**1150.-**

n° d'art. 21.242.80

### Jeu combiné à accu Scies FESTOOL SC 55 K/PSC 420/TB M137

contenu:

1 scie plongeante à accu TSC 55 5.0 KEBI-Plus/XL

1 scie sauteuse à mouvement pendulaire à accu CARVEX PSC 420 EB-Basic

2 accus 5.0 Ah Li-Ion

1 chargeur TCL 6 DUO

Systainer SYS3 TB M 137

capacité accu 5.0 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 2/1

type chargeur TCL 6 DUO

*dans la limite du stock disponible*

**NOUVEAU**

**369.-**

n° d'art. 21.219.92

### Scie egoine à accu FESTOOL RSC 18 EB-Basic

sciage universel des matériaux les plus variés, livraison: dispositif d'aspiration RSC-AV, lame de scie sabre WOOD UNIVERSAL HSR 230/4.3 BI, Systainer SYS3 L 187, **en plus 1 accu**

capacité accu 5.0 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

course 0-3000 /min.



**309.-**

n° d'art. 21.003.92

### Perceuse-visseuse-marteuse à accu FESTOOL QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic-5.0

avec moteur EC-TEC sans charbons, réducteur métallique à 4 vitesses, livraison: avec mandrin à serrage rapide FastFix, CENTROTEC système de changement rapide d'outils, porte-embouts magnétique CENTROTEC, embout PZ 2, poignée supplémentaire, Systainer, **en plus 1 accu**

capacité accu 5.2 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

nombre de tours 500/800/2350/3600 t/min.



**329.-**

n° d'art. 21.004.98

### Marteau perforateur à accu FESTOOL BHC 18 Basic-4.0

amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue et excellent confort de travail, moteur EC-TEC sans charbons, livraison: poignée supplémentaire, butée de profondeur, Systainer, **en plus 1 accu**

capacité accu 4.0 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

nombre de tours 1100 t/min.



**299.-**

n° d'art. 21.003.91

### Perceuse-visseuse à accu FESTOOL QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic-5.0

avec moteur EC-TEC sans charbons, réducteur métallique à 4 vitesses, livraison: avec mandrin à serrage rapide FastFix, CENTROTEC système de changement rapide d'outils, porte-embouts magnétique CENTROTEC, embout PZ 2, poignée supplémentaire, Systainer, **en plus 1 accu**

capacité accu 5.2 Ah (Li-Ion)

tension 18 V

accu/chargeur 1/0

nombre de tours 500/800/2350/3600 t/min.



**385.-**

n° d'art. 21.003.94

### Visseuse pour cloison sèche à accu FESTOOL DURADRIVE DWC 18-4500 Basic-4.0

forme courte, robuste et endurante, moteur EC-TEC sans balais et sans entretien, livraison: adaptateur de magasin, porte-embouts magnétique, butée de profondeur, clip de ceinture, crochet d'échafaudage, embout PH 2, 2 embouts PH 2 longs, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 4.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 4500 t/min.



**415.-**

n° d'art. 21.245.99

### Scie circulaire à accu FESTOOL HKC 55 EB-Basic-5.0

moteur EC-TEC sans balais, exécution rapide, angulairement précise et mobile de coupes en bout, maniement sûr et confortable, télécommande à capot oscillant et clavette de guidage, livraison: 1 lame de scie circulaire WOOD STANDARD, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 5.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 4500 t/min.



**379.-**

n° d'art. 21.219.95

### Scie sauteuse à mouvement pendulaire à accu FESTOOL CARVEX PSC 420 EB Basic-4.0

avec moteur EC sans charbon, construction ergonomique avec Softgrip, comportement remarquable dans les courbes, livraison: 2 lames, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 4.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **course** 1500 - 3800 /min.



**365.-**

n° d'art. 21.439.99

### Oscillateur à accu FESTOOL OSC 18 E-Basic-4.0

moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse, réduction des vibrations, système de serrage rapide avec porte-outil Starlock Max, livraison: 1 lame de scie universelle USB 78/32/Bi OSC, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 4.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **oscillations** 10'000 - 19'500 t/min.



**465.-**

n° d'art. 21.439.98

### Scie pour matériaux isolants à accu FESTOOL ISC 240 Li EB-Basic-4.0

avec moteur EC-TEC sans charbons, forme parfaitement équilibrée, livraison: système FastFix pour changement d'outil, lame à denture ondulée SG-240/W-ISC, table adaptatrice, adaptateur pour rail de guidage, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 4.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **course** 3000 /min.



**585.-**

n° d'art. 21.242.85

### Scie plongeante à accu FESTOOL TSC 55 KEB Basic-5.0

avec système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul, puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie, moteur EC-TEC sans charbons, coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm, avec système à deux accus, plage angulaire -1 - 47°, profondeur coupe 0 - 55 mm, 45° 43 mm livraison: 1 lame de scie circulaire WOOD FINE CUT, lucarne de visée, pare-éclats, sac récupérateur de poussière, Systainer, **en plus 2 accus**

**capacité accu** 5.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V / 36 V  
**accu/chargeur** 2/0 **nombre de tours** 3800 - 5200 t/min.



**215.-**

n° d'art. 21.003.88

### Perceuse-visseuse à accu FESTOOL CXS 18-Basic-3.0

forme compacte, forme en C ergonomique, avec moteur EC-TEC sans balais, dépôt d'embouts magnétique intégré, réglage et arrêt du couple à 13 positions, livraison: mandrin à serrage rapide FastFix 10 mm, clip ceinture, Systainer SYS3 M, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 3.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 470 / 1600 t/min.





**355.-**

n° d'art. 21.592.99

### Meuleuse d'angle à accu FESTOOL AGC 18-125 EB-Basic-5.0

robuste et durable, résistante à la poussière, moteur EC-TEC puissant sans balais, livraison: capot de protection, poignée supplémentaire, écrou à serrage rapide, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 5.0 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 4500 - 5800 t/min.



**329.-**

n° d'art. 21.523.99

### Ponceuse-delta à accu FESTOOL DTSC 400 Basic-ERGO

moteur EC-TEC sans charbons, FESTOOL PROTECTOR, livraison: sac récupérateur de poussière LongLife, patin de ponçage StickFix 100/150 mm, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 3.1 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 6000 - 10000 t/min.



**329.-**

n° d'art. 21.520.99

### Ponceuse-vibreuse à accu FESTOOL RTSC 400 Basic-ERGO

moteur EC-TEC sans charbons, FESTOOL PROTECTOR, livraison: sac récupérateur de poussière LongLife, patin de ponçage StickFix 80/130 mm, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 3.1 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 6000 - 10000 t/min.



**329.-**

n° d'art. 21.563.99

### Ponceuse excentrique à accu FESTOOL ETSC 125 Basic-ERGO

moteur EC-TEC sans charbons, FESTOOL PROTECTOR, livraison: sac récupérateur de poussière LongLife, disque à poncer StickFix ø 125 mm, Systainer, **en plus 1 accu**

**capacité accu** 3.1 Ah (Li-Ion) **tension** 18 V  
**accu/chargeur** 1/0 **nombre de tours** 6000 t/min.



**2990.-**

n° d'art. 21.001.50

### SYS-PowerStation FESTOOL SYS-PST 1500 Li HP

alimentation compacte et mobile en courant pour faire fonctionner des machines filaires et recharger des batteries en tension, cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de courant de chantier, 1500 Wh d'énergie stockée, avec 3680 W en continu et ponctuellement jusqu'à 11'000 W si besoin elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires sans perte de puissance livraison: adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (pour la protection d'une autre prise), câble de raccordement de 2 m

**L/L/H** 396 / 296 / 187 mm **tension** 230 V  
**poids** 16.6 kg **puissance** 3680 W

**dès 269.-**

### Set énergie FESTOOL SYS 18 V 4.0/TCL 6 DUO

tension 18 V, fiche Euro 2 pôles, composé de: 2/4 accus BP 18V Li 4.0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6 DUO dans Systainer SYS3 M 187

n° d'art.	nombre accu/-capacité	chargeur	jeu
21.002.41	2 x 4.0 Ah (Li-Ion)	1	269.-
21.002.42	4 x 4.0 Ah (Li-Ion)	1	429.-



**dès 299.-**

### Set énergie FESTOOL SYS 18 V 5.0/TCL 6 DUO

tension 18 V, fiche Euro 2 pôles, composé de: 2/4 accus BP 18V Li 5.0 ASI, chargeur rapide TCL 6 DUO dans Systainer SYS3 M 187

n° d'art.	nombre accu/-capacité	chargeur	jeu
21.002.45	2 x 5.0 Ah (Li-Ion)	1	299.-
21.002.46	4 x 5.0 Ah (Li-Ion)	1	495.-

